

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГРИН АЙЛЕНД»

ОКП 57 4500

Группа Ж13  
ОКС 71.100.01

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Грин Айленд»



/ В.М. Снежко /  
«22» сентября 2016 г.

**ВЫСОКОАКТИВНАЯ ДОБАВКА «МЕТАПАС»  
ДЛЯ БЕТОНОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ  
И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ**

**Технические условия  
ТУ 5745-003-46284971-2016**  
(Введены впервые)

Дата введения: 2016-09-22  
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО:  
Главный инженер проекта  
ООО «Грин Айленд»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.В. Снежко", written over a horizontal line.

/ А.В. Снежко /  
«20» сентября 2016 г.

Санкт-Петербург,  
2016 г.



### Каталожный лист продукции

Код ЦСМ	01	200	Группа КГС (ОКС)	02	Ж13 (71.100.01)	Регистрационный номер	03	090702
Код ОКП				11	574500			
Наименование и обозначение продукции				12	Высокоактивная добавка «МЕТАПАС» для бетонов, строительных растворов и сухих строительных смесей			
Обозначение государственного стандарта				13				
Обозначение нормативного или технического документа				14	ТУ 5745-003-46284971-2016			
Наименование нормативного или технического документа				15	Высокоактивная добавка «МЕТАПАС» для бетонов, строительных растворов и сухих строительных смесей			
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код				16	46284971			
Наименование предприятия-изготовителя				17				
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)				18				
Телефон	19			Телефакс	20			
Другие средства связи				21				
Наименование держателя подлинника				23	ООО «Грин Айленд»			
Адрес держателя подлинника				24	195196, г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, оф. 620, Бизнес-Центр «Ладога-Центр»			
Дата начала выпуска продукции				25				
Дата введения в действие нормативного или технического документа				26	22.09.2016			
Обязательная сертификация				27	-			

### 30. Характеристики продукции:

Продукция предназначена для применения, при проектировании составов смесей, при изготовлении бетонных и железобетонных изделий, при возведении монолитных, бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей, сборно-монолитных конструкций и при замоноличивании стыков сборных конструкций, в различных природных условиях, в том числе при отрицательных температурах или в районах с холодным климатом.

Показатели: 1. Внешний вид, цвет - Однородный дисперсный порошок светло-бежевого цвета (серо-коричневых оттенков). 2. Массовая доля влаги, не более % - 3. 3. Зерновой состав (размер частиц) %, не более:  $\geq 1,25$  мм - 3; 0,63 мм - 5; 0,315 мм - 8;  $\leq 0,16$  мм - 84.

4. Насыпная плотность,  $\text{кг/м}^3$  -  $1200 \pm 50$ . 5. Показатель РН водной суспензии, ед.  $\geq 10$ .

Продукция отгружается в упаковке (в таре) или без упаковки (навалом) в специализированном транспорте для сухих сыпучих материалов.

Упаковка: мешки полимерные, мешки тканые, мешки 5-ти или 6-ти слойные, мягкие контейнеры разового использования (типа МКР) или оборотные (типа МКО) с полиэтиленовыми вкладышами, с 2-мя или 4-мя стропами, термоусадочная пленка.

Правила транспортирования и хранения: по ГОСТ 24211.

Хранение: при температуре от минус 40 до плюс 50<sup>0</sup>С.

Гарантийный срок хранения: 4 мес. со дня изготовления.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Снежко В.М.		20.04.2017	8-812-643-39-22
Заполнил	05	Снежко В.М.		20.04.2017	8-812-643-39-22
Зарегистрировал	06	Орлова О.Г.		20.04.2017	8-495-668-28-79
Ввел в каталог	07	Орлова О.Г.		20.04.2017	8-495-668-28-79